

LAL SPECTRUM330RGY

Lasers - Moteurs pas-à-pas - Laser d'animation multicolore 330mW RGY

Code EAN: 3700166372092



Présentation

Compact, accessible et efficace grâce à sa puissance totale de 330 mW, le SPECTRUM 330 RGY est capable de générer un laser aux nuances dorées du plus bel effet en mélangeant une source rouge et verte. Avec ses 128 programmes internes et ses nombreux effets multicolores plus efficaces les uns que les autres, le SPECTRUM 330 RGY n'a pas fini de vous faire tourner la tête!

L'étincelle pour mettre le feu au dancefloor!

Le Spectrum 330 RGY affiche sans complexe une puissance totale de 330 mW répartie sur 2 lasers motorisés assurant des effets surprenants d'efficacité pour cette catégorie. Idéal pour les DJs ou disco-mobiles, il est capable de couvrir un espace d'un grand volume compte tenu de la puissance de ses faisceaux à large angle de balayage. Le Spectrum 330 RGY, grâce à ses 2 sources lumineuses (1 laser rouge et 1 vert), permet des effets de couleurs multiples pour animer le dancefloor lors de mariages, soirées privées...

Simple et redoutablement efficace.

Simple d'utilisation, proposant pas moins de 128 programmes internes pour un fonctionnement automatique ou au rythme de la musique, le Spectrum 330 RGY est intégralement contrôlable en DMX sur 11 canaux pour un pilotage précis des effets laser et de leur vitesse de rotation. Enfin, le Spectrum 330 RGY est livré avec sa télécommande IR pour un contrôle à distance de ses nombreuses options disponibles afin de créer une multitude d'effets plus renversant les uns que les autres.

Spécifications

- Type d'usage : Soirée

- Specs complémentaires :

- Source lumineuse : LASER rouge 250mw/638nm , LASER vert 80mw/520nm

- Laser Class 3B avec clé de sécurité et connecteur interlock

- Conforme à la norme européenne EN60825-1:2014

- Motorisation des miroirs : pas-à-pas

- Modes : Auto, Musical et DMX

- Nombre de canaux DMX: 11

- Entrée/sortie DMX : XLR 3 points

- Châssis : aluminium

Système de refroidissement : ventilateur
Tension d'alimentation : 100-240V 50/60 Hz

- Consommation électrique : 40W

Poids et dimensions :2,25 kg, 260 x 260 x 150 mm
Indice de protection : IP20 (usage en intérieur)

- Livré avec câble d'alimentation et velcro attache-câble, lyre d'accroche et élingue de sécurité