## SAU PRE126

Préampli 6IN/1 Stéréo - 2 zones





## **Présentation**

Le PRE126 est un préamplificateur stéréo deux zones avec 2 entrées micro, 4 entrées ligne stéréo, et toutes les possibilités de contrôle et de connexion nécessaires. Les fonctions de commande sont situées à l'avant. Chaque canal dispose d'un contrôle de volume, d'un indicateur LED clip et deux boutons poussoirs et indicateurs LED pour contrôler l'acheminement du signal. La section de sortie de chaque zone est équipée d'un contrôle de niveau, du contrôle de volume principal et d'un contrôle de tonalité deux bandes.

Le PRE126 offre 2 entrées micro XLR avec une commande de gain, un contrôle de tonalité 3 bandes, un commutateur d'alimentation fantôme et un interrupteur ducking. Le canal 1 est un canal d'entrée ligne stéréo, équipé de 2 connecteurs XLR symétriques, un commutateur mono / stéréo et un contrôle de gain. Les canaux 2, 3 et 4 sont des entrées ligne stéréo équipés de deux connecteurs RCA et d'un contrôle de gain. Chaque zone de sortie dispose de deux connecteurs XLR symétriques avec un commutateur mono / stéréo.

## **Spécifications**

- Catégorie : préamplificateur audio/vidéo

- Connecteur entrée : XLR femelle, RCA, Mini-Jack stéréo 3.5 mm

- Connecteur sortie : Euroblock

- Dimensions (mm): 482 x 44 x 335

Nombre canaux : 6Poids (kg) : 4,10 kgRéseau : Bluetooth

- Ventilateur : Non