SHP L9-112XA

12"/1" 700W polyvalente





Présentation

La LINEAR 9 112 XA dispose d'un design avec pan coupé pour une utilisation flexible en façade ou en retour.

Spécifications

- Application : Façade, Retour de scène

- Bluetooth: Non

- Catégorie : sonorisation

- Contrôles : volume, limiteur, commutateur filtre passe-haut, commutateur mute, commande du filtre passe-bas, délai,

égalisation - DSP : Oui

- Diamètre Haut-parleur : 12"

- Dimensions (mm): 37 x 67 x 31 cm

- Dispersion (H x V): 70° x 50°

- Entrées : XLR, RJ45

- Finition : Noire revêtement polyuréthane

- Fréquence de coupure : 1,6 kHz

- Largeur embase : 35 mm

- Montage: Sur pied 35 mm

- Nombre de voies : 2 voies

- Poids (kg) : 20,50 kg- Puissance : 700 W

- Réponse en fréquence : 67 Hz - 19 kHz

- SPL max : 128 dB

- Sorties : link XLR, RJ45, XLR DSP

- Structure enceinte : bouleau multipli

- Transport : 2 poignées

- Tweeter : 1,7"

- Type : enceinte active

- Type insert : M8

- Specs complémentaires :

- Amplification : bi-amp classe D

- Pavillon : pivotable- Angle monitoring : 30°

- Inserts : 5 x M8

- Alimentation : 1 A / 100 - 240 V

- Connecteurs d'alimentation : 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru