RSL UF1

1 fader, 2 écrans LCD, 5 encodeurs

Présentation

Dans la lignée directe des contrôleurs DAW et plugin UF8 et UC1 développés par la marque, l'UF1 complète idéalement tout home studio en mettant à disposition un fader motorisé SSL de 100 mm, deux écrans haute résolution, dont un grand écran LCD de 4,3 pouces pouvant afficher un grand nombre d'informations. Capable de contrôler jusqu'à 3 DAW différents simultanément et compatibles avec les DAW les plus réputés de l'industrie, l'UF1 est administré par le logiciel SSL360° et livré avec le plugin SSL Meter qui offre des outils de mesure essentiels pour réussir votre mixage, directement accessibles via l'écran 4,3 pouces.

L'héritage de Solid State Logic

Depuis la sortie de la légendaire console SSL4000E, la marque d'Oxford a développé des outils au workflow avancé, révolutionnant la façon dont nous interagissons avec les productions et exploitons notre créativité. Avec les contrôleurs UF8, UC1 et maintenant UF1, la marque pérennise cet héritage prestigieux, en éliminant les obstacles entre les artistes, les producteurs et les ingénieurs du son. Résultat ? Des productions de meilleure qualité se construisant sans accroc, avec toute la subtilité et l'émotion qui les distinguent.

Le centre de contrôle de votre DAW.

L'UF1 est le contrôleur à fader unique ultime pour tous les producteurs à la recherche d'une solution de contrôle complète pour leur DAW, tout en bénéficiant du célèbre workflow avancé propre à la marque. Ce contrôleur compact est doté d'un fader motorisé de 100 mm, d'une paire d'écrans haute résolution, de boutons en caoutchouc souples et robustes et d'une molette lestée, le tout dans un châssis métallique. L'UF1 met à votre disposition un contrôle complet des panoramiques, des départs, des

plug-ins, ainsi que la possibilité d'affecter jusqu'à 46 boutons aux fonctions de votre DAW selon votre workflow. Avec son retour visuel clair et détaillé, son contrôle intuitif et son intégration poussée avec le plugin SSL Meter et le logiciel SSL360°, l'UF1 offre une puissance et un niveau de contrôle jamais vu auparavant sur un contrôleur de cette taille.

Contrôlez votre studio virtuel à la perfection

Tout comme l'UF8, l'UF1 est capable de contrôler jusqu'à 3 DAW simultanément, et est livré avec des profils préétablis pour Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, Ableton Live, LUNA ou Pyramix. Les commandes de transport dédiées et le jog wheel lesté sont parfaites pour se déplacer rapidement, y compris dans les sessions les plus étoffées. Les touches de transport secondaires peuvent être personnalisées en tant que raccourcis pour les fonctions essentielles de votre workflow, tels que Loop on/off ou Click Track on/off. Vous pouvez également presser la touche Shift pour accéder rapidement aux modes d'automation du DAW. Programmez avec précision vos automations et ajustez finement le volume de vos pistes grâce au fader motorisé de 100 mm.

Les deux écrans haute résolution de l'UF1 offrent un retour visuel détaillé sur de nombreuses données : noms des pistes du DAW, paramètres, affichage du temps, affichage des plugins SSL Meter et Channels Strips compatibles SSL360° (Channel Strip 2, 4K B) dans le SSL Plugin Mixer. Contrôlez directement les plugins SSL Channel Strip depuis l'UF1, avec la courbe d'égalisation du plugin affichée sur le grand écran, tandis que le petit écran vous communiquera de précieuses informations sur le gate et la compression. L'ensemble est complété par un grand encodeur lesté, capable d'émuler la souris de l'ordinateur et de contrôler le volume du système.

Une intégration complète à l'écosystème SSL.

Au-delà de sa capacité de contrôle complet des DAW, chaque UF1 est livré avec une licence perpétuelle pour le plugin SSL Meter d'une valeur de 99€, qui s'affiche directement sur le grand écran de 4,3 pouces et est contrôlé à partir de l'UF1 ou de la console de mixage de SSL 360°. Le plugin SSL Meter met à votre disposition des outils de mesure essentiels, notamment les niveaux Peak et RMS, la balance stéréo, RTA 31-bandes ou la courbe de Lissajous, le VU-mètre ou le PPM.

L'UF1 peut être utilisé seul, mais peut également être associé au contrôleur de DAW SSL UF8 pour une expérience de contrôle de DAW encore plus poussée. L'UF1 est également le compagnon parfait du contrôleur de plugin SSL UC1, en lui ajoutant de fait un contrôle des faders et un accès facile aux paramètres des Channel Strip compatibles avec SSL 360°, ainsi qu'un retour visuel des courbes d'égalisation. Combinez jusqu'à quatre UF8 avec un UC1 et un UF1, et composez le studio SSL hybride parfait pour votre workflow.

Spécifications

- Affichage : écrans couleur 4,3 pouces IPS LCD HD et 1,77 pouces LCD HD
- Alimentation : 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Catégorie : contrôleur DAW
- Commandes de transport : Oui
- Compatibilité : PC, Mac
- Contrôleur : 1 fader, 5 encodeurs V-Pots avec push, 1 encodeur multifonction Channel, 1 jog wheel lesté
- Dimensions (mm) : 205 x 265,9 x 62,5
- Entrées : 2 x footswitch
- Logiciels fournis : SSL 360° (en téléchargement), Plugin SSL Meter
- Nombre de faders : 1
- Nombre de touches : 35
- Séquenceur : Non

- Sorties : USB, USB-C
- Specs complémentaires :
- Contrôleur DAW complet dans un format compact. : contrôlez facilement les panoramiques, les départs, les plugins et les instruments virtuels de votre DAW.
- Compagnon parfait d'un UC1 et d'une série d'UF8 pour créer une surface de contrôle complète pour studio hybride.
- 1 fader motorisé de 100 mm haute qualité sensible au toucher.
- 5 encodeurs 360° à pression.
- Écran couleur LCD IPS 4,3 pouces haute définition affichant de nombreuses informations essentielles (nom de la piste, paramètres, plugin SSL Meter, plugins Channels Strips compatibles avec le mixeur de plugins SSL 360°).
- Écran additionnel LCD de 1,77 pouces haute résolution.
- Boutons de transport dédiés complété par un encodeur Channel cranté multifonction.
- Jog wheel lesté offrant un contrôle complet sur votre session.
- Boutons souples en caoutchouc rétroéclairés RVB personnalisables, prêts à être assignés à vos commandes DAW ou raccourcis clavier favoris.
- Châssis entièrement métallique, avec panneau supérieur anodisée brossé.
- Supports amovibles offrant 6 niveaux d'élévation différents.
- Profils DAW HUI et MCU dédiés pour Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, Ableton Live, LUNA ou Pyramix, et capacité de contrôle du Master fader dans les DAW en protocole MCU.
- Contrôle propriétaire du mixeur SSL 360° :
o Intégration parfaite avec le plugin SSL Meter (licence perpétuelle), visualisation sur l'écran de 4,3 pouces et pilotage à partir de l'UF1 et du mixeur de plugin SSL 360°.
o De nombreux outils offerts par SSL Meters : niveaux RMS et Peak, K-System, balance stéréo, barre de corrélation de phase, courbe de Lissajous, RTA 31-bandes, VU-mètre et PPM.
- Contrôle des plugins Channel Strips compatibles avec SSL 360°, tels que Channel Strip 2 ou 4KB, directement via l'UF1 et son écran de 4,3 pouces.
- Master Mode du plugin Mixer de SSL 360° autorisant le contrôle d'un Channel Strip différent de celui sélectionné sur l'UF1.
- Mode Fader permettant d'utiliser les 4 V-Pots présents sous l'écran pour piloter jusqu'à 4 volumes de piste en même temps.
-Jusqu'à 3 DAW différents peuvent être connectés simultanément et contrôlés successivement via les boutons Layer.
- Connexion à votre ordinateur via un câble USB Hi-speed.
- 2 entrées footswitch paramétrables.